

## 國後島、古釜布附近ノ植物ニツイテ

松 村 <sup>ヨシ</sup>義 <sup>ヘル</sup>敏

Y. MATSUMURA: The Flora of the Neighbourhood of Furukamappu, the Isl. Kunashiri

1930 年(昭和5年)7月19日、北海道、國後島ニ行ク機會ヲ得、數日間滞在シテ、植物ヲ採集シ、整理シタ結果、別記ノ目錄ガ出來上ツタ。國後島ハ根室ヲ朝四時ニ出帆スルト正午過ギニ着クコトガ出來ル。最初低イ、細長ク續ク臺地ガ左ノ方ニ見エタ時ハ、常ニ新天地ニ足ヲ入レル時ノ心ノ躍動ヲ感ジタ。鮮綠ノ草原ヲ緣取ル海濱ノ砂原ニながこんぶノ乾サレタ狀ハ珍シク目ヲ射タ。古釜布ニ上陸シ、翌7月20日ヨリ次ノ日程デ採集ヲシタ。

7月20日(日) 曇後晴


古釜布近郊採集。しやじくさう、ねむろしほがま、こぎぼうし、ぜんていくわ、*Platanthera* 及ビちしまふうろ等ガ多イ。

7月21日(月) 晴

「ニキシロ」湖方面ニ採集。みづばせうノ大群落トえぞまつノ森林ト其樹上ニ懸垂スルさるをがせガ特筆ニ値スル。湖畔ニおひよう、みづなら等ガアル。

7月23日(水) 曇


俗稱トウ(古釜布湖)方面ニ採集。くろゆりノ群生地、よぶすまさうノ大群落。「ツンドラ」ノ河邊ニくろくもさうモ珍シクナク、湖畔近クデハ *Polemonia* ヲ採ル、河底黒イノハからすがひグト知リ、かはがれひ、うぐひ等ノ魚ガ得ラレル。



第1圖 點線ヲ以テ採集行路ヲ示ス

7月24日(木) 晴

俗稱硫黃山ニ登ルタメ出掛ケタガ、頂上ヲ極メ得ズ途中下山、「チャチャヌブリ」ノ雄姿ヲ遙カニ眺メ得タ。はひまつとちしまざさが多イ。



第2圖 第一硫黄坑跡ヨリ見タル 俗稱硫黄山（島登山）トはいまつ *Pinus pumila* REGEL. 帯ノ見取圖（點線ハ登山路、黒ク塗レル所ガはいまつ帯）

7月25日（金）雨  
海濱採集。ながこんぶ、*Fucus*, *Sargassum* 其他海藻多シ。ほたてがひ、たらばがに等ガ特産デアル。

由來、千島ノ植物ニ關スル文献ハ凡ソ二十ヲ數ヘルニ拘ラズ余寡聞ノ故デアルカ、國後島ノ植物ノ記録ハ、岡田喜一氏ノ「チャチャヌプリへの旅」（山岳XXV. No. 3, 1930）ノ外ニ餘リ知ラナイ、殊ニ岡田氏ノハ同島北部

ニ聳ユル山岳地帯ノ植物ヲ主トシテ取扱ツテアル。然ルニコノ小報告ハ同島中部ニ位スル古釜布ヲ中心トスル、野地、丘陵ヲ主トスルモノデアル。今ヤ、現國後島植内小學校長、村田吾一君ハ默々トシテ採集シツ、アリト聞ク。國後島ノ總目錄ガ出來上ルノモ遠イコトデハアルマイ。

終リニ、コノ採集旅行ニ種々配慮ヲ賜ツタ村田君並ニ標本鑑定ニ一方ナラヌ世話ヲ下サツタ大井次三郎兄ニ、厚ク謝意ヲ表スル次第デアル。

### 國後島、古釜布附近ノ植物目錄

本目錄中 \* 印ヲ附セザルモノハ松村、附セルモノハ村田吾一氏ノ採集ニカカルモノデアル。又すげ科ノ内大井氏採集ノモノ數種アリ。

本目錄中松村ノ採集品ハ全部京都帝大腊葉室ニ保存サレテ居ル。

本目錄ニ登載シタ植物ハ次ノ通りデアル。

SPERMATOPHYTA	Gen.	sp.
<i>Angiospermae</i>		
<i>Monocotyledoneae</i>	35	60
<i>Dicotyledoneae</i>		
<i>Metachlamydeae</i>	46	65
<i>Archychlamydeae</i>	79	102

<i>Gymnospermae</i>	4	5
PTERIDOPHYTA	9	18
BRYOPHYTA	3	3
(Total)	63 科	176 屬 253 種

## (略 字 解)

古=古釜布； 古トウ=古釜布湖途； ニキ=ニキシロ湖途； セセキ=瀬石；  
海=海岸； 硫=硫黄山（島登山）途； 海中=海中； キ湖=ニキシロ湖。

**BRYOPHYTA 苔 蘚 類**

MUSCI 蘚類 3 Gen. 3 Sp.

**Leskeaceae うすぐろごけ科**

- 1)\* *Thuidium* sp. しのぶごけ屬ノ一種（古）

**Fontinalaceae かはごけ科**

- 2)\* *Fontinalis* sp. しみづごけ屬ノ一種（ニキ湖）

**Climaciaceae かうやのまんねんぐさ科**

- 3)\* *Pleuroziopsis ruthenica* LINDB. こばのこうやのまんねんぐさ（古）

**PTERIDOPHYTA 9 Gen. 18 Sp.****Ophioglossaceae はなやすり科**

- 1) *Botrychium Lunaria* SW. ひめはなわらび（古）

**Polypodiaceae うらぼし科**

- 2) *Athyrium Filix-foemina* Roth. var. *melanolepis* MAKINO めしだ（ニキ）  
3) *A. Fauriei* MAKINO いはいぬわらび（古）  
4) *Dryopteris thelypteris* A. GRAY ひめしだ（ニキ）  
5) *D. dilatata* A. GRAY. var. *deltoidea* TAKEDA しらねわらび  
6) *D. oreopteris* Maxon. var. *Fauriei* MIYABE et KUDO おうぼしよりま  
7) *Matteuccia Struthiopteris* TODARO. くさそてつ（ニキ）  
8) *Onoclea sensibilis* L. こうやわらび（古）  
9)\* *Phyllitis scolopendrium* NEWM. こたにわたり（古）  
10) *Polypodium japonicum* MAXON. おしやぐじでんだ（古）  
11) *P. ussuriense* REGEL. みやまのきしのぶ（ニキ）

- 12) *P. vulgare* L. えぞでんだ (ニキ)

**Equisetaceae とくさ科**

- 13) *Equisetum arvense* L. すぎな (古)  
 14) *E. palustre* L. いぬすぎな (セセキ)

**Lycopodiaceae ひかげのかづら科**

- 15) *Lycopodium annotinum* L.  
     *var. latifolium* TAKEDA ひろはのすぎかづら (古)  
 16) *L. complanatum* L. あすひかずら (古)  
 17) *L. obscurum* L. f. *flabelatum* TAKEDA ちはやまんねんすぎ (古)  
 18) *L. serratum* TH. *var. Thunbergii* MAK. ほそばとうげしば (古)

**GYMNOSPERMAE 4 Gen. 5 Sp.**

**Taxaceae いちみ科**

- 1) *Taxus cuspidata* SIEB. et ZUCC. いちみ (古)

**Pinaceae. まつ科**

- 2) *Abies Mayriana* MIYABE et KUDO あをとどまつ (ニキ)  
 3) *Picea yezoensis* CARR. えぞまつ (くろえぞ) (ニキ、セセキ)  
 4) *P. Glehnii* MAST. あかえぞまつ (ニキ)  
 5) *Pinus pumila* REGEL. はいまつ (硫)

**ANGIOSPERMAE**

**DICOTYLEDONEAE**

**ARCHICHLAMYDEAE 79 Gen. 102 Sp.**

**Myricaceae やまもも科**

- 1) *Myrica Gale* L. *var. tomentosa* C. DC. やちやなぎ (古)

**Fagaceae ぶなのき科**

- 2) *Quercus crispula* BLUME. みづなら (ニキ)  
 3) *Q. mongolica* FISCH. もんごりなら (ニキ)

**Salicaceae やなぎ科**

- 4) *Salix Bakko* KIMURA ばつこやなぎ (ニキ)  
 5) *Salix sachalinensis* FR. SCHM. おのえやなぎ (ニキ)

**Betulaceae かばのき科**

- 6) *Alnus tinctoria* SARG. けはりのき (=キ)
- 7) *A. tinctoria* SARG. var. *glabra* CALL. やまはんのき (=キ)
- 8) *A. alnobetula* var. *fruticosa* WINKL. みやまはんのき (=キ)
- 9)\* *A. borealis* KOIDZ. var. *latifolia* NAKAI ひろはんのき (=キ)
- 10) *Betula latifolia* KOM. しらかんば (=キ)

**Urticaceae いらくさ科**

- 11) *Urtica dioica* L. var. *platiphylla* WEDD. えぞいらくさ (古トウ)

**Ulmaceae にれ科**

- 12) *Ulmus laciniata* MAYR. あつし (おひょう) (=キ)

**Polygonaceae たで科**

- 13) *Polygonum sagittatum* L.  
var. *sibiricum* MEISN. うなぎわかみ (古)
- 14) *Polygonum Thunbergii* SIEB. et ZUCC.  
var. *typicum* FR. et SAV. みぞそば (古)
- 15) *P. sachalinense* FR. SCHM. おういたどり (古トウ)
- 16) *P. Savatieri* NAKAI おんたで (古) トウ
- 17) *P. viviparum* L. むかごとらのお (古)
- 18) *Rumex acetosa* L. すいば (古)
- 19) *R. acetoseila* L. ひめすいば (古、セセキ)
- 20) *R. Gmelini* TURCZ. からふとのだいわう (古トウ)

**Chenopodiaceae あかさ科**

- 21) *Salsola Soda* L. おかひじき (海)

**Caryophyllaceae なでしこ科**

- 22) *Ammodenia oblongifolia* RYDBERG.  
var. *maxima* NAKAI はまはこべ (海)
- 23)\* *Cerastium* sp. みみなぐさ屬ノ一種 (古)
- 24) *Moehringia lateriflora* FENZL. おうやまふすま (古)
- 25) *Stellaria yezoensis* MAXIM. えぞふすま (古)
- 26) *S. ruscilifolia* WILLD. しこたんはこべ (古)
- 27) *S. longifolia* MUELL. ながばつめくさ (古)
- 28) *S. radians* L. えぞおうやまはこべ (古)

**Nymphaeaceae ひつじぐさ科**

- 29) *Nuphar pumilum* SMITH. ねむろかはほね (古トウ)

**Ranunculaceae うまのあしがた科**

- 30) *Aconitum kamschaticum* WILLD. ちしまとりかぶと? (=キ)  
 31) *A. kurilense* TAKEDA. しこたんとりかぶと? (=キ)  
 32) *Actaea acuminata* WALL. るゐようしようま (=キ)  
 33) *Anemone dichotoma* L. ふたまたいちげ (=キ)  
 34) *Aquilegia akitensis* HUTH. みやまおだまき (古)  
 35) *Coptis trifolia* SALISB. みつばわうれん (古=キ)  
 36) *Cimicifuga foetida* L.  
     var. *intermedia* REGEL. さらしなしようま (=キ)  
 37) *Caltha palustris* L.  
     var. *procumbens* BECK. (古)  
 38) *Ranunculus aquatilis* L.  
     var. *flaccidus* MAXIM.  
     f. *Dronetii* HIERN. うめばちも (古トウ)  
 39) *R. acris* L.  
     var. *Steveni* REGEL. みやまきんぼうげ (古)  
 40) *Thalictrum sachalinense* LECOY. えぞからまつ (=キ)  
 41)\* *Trollius hondoensis* NAKAI. きんばいさう?

**Cruciferae 十字花科**

- 42) *Arabis japonica* A. GRAY.  
     var. *stenocarpa* NAKAI. はまはたざを (海)  
 43) *Barbarea hondoensis* NAKAI. やまがらし (=キ)  
 44) *Cardamine flexuosa* WITH. たねつけばな (古)  
 45) *Draba borealis* DC.  
     var. *kurilensis* FR. SCHM. えぞいまなづな (=キ)  
 46) *Dentaria macrophylla* BUNGE.  
     var. *dasyloba* MAKINO. こんろんそう (=キ)

**Crassulaceae べんけいさう科**

- 47) *Sedum Aizoon* L. ほそばのきりんそう (古)

**Droseraceae いしもちさう科**

- 48) *Drosera rotundifolia* L. もうせんごけ (古)

**Saxifragaceae ゆきのした科**

- 49) *Hydrangea paniculata* SIEB.  
var. *floribunda* REGEL. のりうつぎ (古)
- 50) *H. scandens* MAX. ごとうづる (=キ)
- 51) *Parnassia palustris* L.  
var. *multiseta* LEDEB. うめばちそう (古)
- 52) *Ribes la'ifolium* JANCZ. えぞすぐり (=キ)
- 53) *Saxifraga fuscas* MAXIM. くろくもそう (古トウ)

**Rosaceae いばら科**

- 54) *Agrimonia japonica* KOIDZ. きんみづひき (古)
- 55) *Aruncus silvestre* KOSTEL.  
var. *kamtschatica* MAXIM. ちしまやまぶきしようま (古)
- 56) *Comarum palustre* L. くろばなろうげ (古トウ)
- 57) *Filipendula kamtschatica* MAXIM. おにしもつけ
- 58) *Geum macrophyllum* WILLD. ちしまだいこんそう (古)
- 59) *Potentilla fragarioides* L.  
var. *Sprengeliana* MAX. きじむしろ (古)
- 60) *Potentilla Anserina* L. えぞつるきんばい?
- 61) *Prunus kurilensis* MIYAKE. ちしまざくら (古)
- 62) *Rosa rugosa* THUNB. はまなす (海)
- 63) *Rubus idaeus* L.  
var. *Matsumuranus* KOIDZ. えぞいちご (古)
- 64) *Sanguisorba tenuifolia* FISCH.  
var. *alba* TRAUTV. et MEY. ながぼのしろわれもこう (古)
- 65) *Sorbus sambucifolia* M. ROEM. たかねななかまど (硫)
- 66) *S. Aucuparia* L. ななかまど (=キ)
- 67) *Spiraea betulifolia* PALL. まるばしもつけ (古)

**Leguminosae まめ科**

- 68) *Lathyrus palustris* L.  
var. *pilosus* LEDEB. えぞのれんりそう (古トウ)
- 69) *Laspedeza Buergeri* MIQ. きはぎ (古)
- 70) *Trifolium Lupinaster* L. しやじくそう (古)
- 71) *Thermopsis fabacea* DC. せんだいはぎ (古)

- 72) *Vicia unijuga* AL. BR. たにわたし (なんてんはぎ) (古トウ)

**Geraniaceae ふうろさう科**

- 73) *Geranium erianthum* DC. ちしまふうろ (古)

- 74) *G. yessoense* FR. et SAV. えぞふうろ (古)

**Rutaceae へんるうだ科**

- 75) *Phellodendron amurense* RUPR. きはだ (硫)

**Empetraceae がんかうらん科**

- 76) *Empetrum nigrum* L. がんかうらん (古)

**Anacardiaceae うるし科**

- 77) *Rhus Toxicodendron* L.

var. *vulgaris* PURSL.

f. *radicans* ENGL. つたうるし (=キ)

**Aquifoliaceae もちのき科**

- 78) *Ilex rugosa* FR. SCHM. つるつげ (=キ, 古)

**Celastraceae つるうめもどき科**

- 79) *Celastrus articulatus* TH. つるうめもどき (=キ, 古)

- 80) *Euonymus macroptera* RUPR. ひろはのつりばな (=キ)

**Aceraceae かへで科**

- 81) *Acer spicatum* LAM.

var. *ukurunduense* MAXIM. をがらばな (=キ)

- 82) *A. pictum* TH. var. *typicum* GRAF. v. SCHW.

subsp. *Mono* PAX. いたやかえで (=キ)

**Violaceae すみれ科**

- 83) *Viola verecunda* A. GRAY.

var. *typica* MAKINO つぼすみれ (古)

- 84) *V. biflora* L. きばなのこまのつめ (古)

**Guttiferae おとぎりさう科**

- 85) *Hypericum kamtschaticum* LEDEB. (古)

**Actinidiaceae またたび科**

- 86) *Actinidia Kolomicta* MAXIM. みやままたたび (=キ)

**Araliaceae うこぎ科**

- 87) *Kalopanax ricinifolium* MIQ.



var. *typicum* NAKAI はりぎり (硫)

### Hippuridaceae すぎなも科

- 88) *Hippuris vulgaris* L. すぎなも (古トウ)

### Oenotheraceae あかばな科

- 89) *Epilobium angustifolium* L. やなぎらん (古)

- 90) *Circaea alpina* L. みやまたにたで (=キ)

### Umbelliferae セリ科

- 91) *Aegopodium alpestre* LEDEB. えぞぼうふう (海)

- 92) *Bupleurum aureum* FISCH. こがねさいこ (古)

- 93) *Conioselinum kamtschaticum* RUPR. えぞせんきゆう (古)

- 94) *Cicuta virosa* L. どくぜり (古)

- 95) *Coelopleurum Gmelini* LEDEB. えぞのししうど (古トウ)

- 96) *Ligusticum scoticum* L. まるばとうき (古)

- 97) *Osmorhiza aristata* MAKINO et YABE ながじらみ (古)

- 98) *Pleurospermum kamtschaticum* HOFFM. おうかさもち (=キ)

- 99) *Phellopterus littoralis* BENTH. はまぼうふう (海)

- 100) *Sanicula elato* HAM. var. *japonica* KOIDZ. おにみつば (=キ)

### Cornaceae みづき科

- 101) *Cornus canadensis* L. ごぜんたちばな (古, =キ)

- 102) *C. suicica* L. えぞごぜんたちばな (古, =キ)

## ANGIOSPERMAE

### DICOTYLEDONEAE

#### METACHLAMIDEAE 46 Gen. 64 Sp.

#### Rhodoraceae (*Ericaceae*) しゃくなげ科

- 1) *Andromeda Polifolia* L.

var. *grandiflora* LODD. ひめしゃくなげ (古)

- 2) *Cassiope lycopodioides* D. DON. いはひげ (古)

- 3) *Ledum palustre* L.

var. *nipponicum* NAKAI いそつつじ (古)

- 4) *Leucothoe Grayana* MAXIM.

var. *intermedia* M. de BOISS. はなひりのき (古, 硫)

- 5) *Menziesia pentandra* MAXIM. こようらくつじ (古、硫)
- 6) *Oxycoccus vulgaris* HILL. つるこけもゝ (古、ニキ)
- 7) *Vaccinium axilare* NAKAI. くろうすご (古)
- 8) *V. Chamissonis* BONG. えぞくろうすご (古)
- 9) *V. Smalli* A. GRAY. おうばすのき (古、硫)
- 10) *V. Vitis-Idaea* L. こけもゝ (古、ニキ)
- 11) *V. Praestaus* LAMB. いはつつじ (ニキ)

#### Primulaceae さくらさう科

- 12) *Primula farinosa* L.  
var. *Fauriae* MIYABE ゆきわりこぎくら (古)
- 13) *Naumburgia thyrsiflora* DUBY. やなぎとらのを
- 14) *Trientalis europaea* L.  
var. *arctica* LEDEB. こつまとりそう (ニキ)

#### Gentianaceae りんだう科

- 15) *Gentiana axillariflora* LEV. et VNT. えぞりんだう (古)
- 16)\* *G. auriculata* PALL. ちしまりんだう (古)
- 17) *Halenia corniculata* CORNAZ. はないかり (古)
- 18) *Menyanthes trifoliata* L. みづがしは (海、ニキ)
- 19) *Swertia tetrapetala* PALL. ちしませんぶり (古)
- 20) *S. yezoensis* MATSUM. こあけぼのそう? (古、トウ)

#### Polemoniaceae はなしのぶ科

- 21) *Polemonium* sp. くしろはなしのぶ (古 トウ)

#### Labiatae をどりこさう科

- 22) *Elscholtzia Patrini* GARCKE. なぎなたかうじゆ (海)
- 23) *Lamium album* L.  
var. *barbatum* FR. et SAV. をどりこそう (古トウ)
- 24) *Prunella vulgaris* L. うつぼぐさ (古)
- 25) *Stachys baicalensis* FISCH.  
var. *hispida* NAKAI えぞいぬごま (海)

#### Scrophulariaceae ごまのはぐさ科

- 26) *Linaria japonica* MIQ. うんらん (海)
- 27) *Pedicularis resupinata* L. しをがまぎく (古)
- 28) *P. venusta* SCHANG.

var. *Schmidtii* NAKAI ねむろしおがま (古)

29) *Scrophularia Grayana* MAXIM. えぞひなのうすつぼ (海)

30) *Veronica Beccabunga* L.

var. *americana* GLEHN. えぞのかわじさ (=キ)

### Rubiaceae あかね科

31) *Galium triflorum* MICHX. やつがたけむぐら (古)

32) *G. trifloriforme* KOM. くるまむぐら (古)

33) *G. japonicum* MAKINO et NAKAI きぬたそう (古)

34) *G. kamschaticum* STELL.

var. *hirsutum* TAKEDA. えぞのよつばむぐら (古)

35) *G. trifidum* L. ほそばのよつばむぐら (古)

36) *Galium verum* L.

f. *lacteum* MAKINO かわらまつば (古、海)

37) *Rubia tartarica* FR. SCHM.

var. *grandis* FR. SCHM. あかねむぐら (古)

### Plantaginaceae おほばこ科

38) *Plantago major* L.

var. *asiatica* DECNE. おほばこ (古)

39) *P. kamschatica* LINK. えぞおほばこ (古)

### Caprifoliaceae すひかつら科

40) *Diervilla Middendorffiana* CARR. うこんうつぎ (セセキ)

41) *Linnaea borealis* L. f. *arctica* WITTR. りんねそう (古、=キ)

42) *Lonicera caerulea* L.

var. *emphylocalyx* NAKAI くろみのうぐひすかぐら (古)

43) *Sambucus Buergeriana* BL.

var. *Miquelii* NAKAI えぞにはとこ (=キ)

### Valerianaceae をみなへし科

44) *Patrinia scaleosaeifolia* LINK. をみなへし (=キ)

### Campanulaceae ききやう科

45) *Adenophora polymorpha* LEDEB.

var. *pereskiaefolia* MAKINO? おうつりがねにんじん (古)

46) *Lobelia sessilifolia* LAMB. さわぎきよう (古トウ)

## Compositae きく科

- 47) *Anaphalis margaritacea* BENTH. et HOOK. f. やまははこ (古)  
 48) *Artemisia laciniata* WILLD.  
     var. *laciniata* MAXIM. しこたんよもぎ  
 49) *Arnica unalaschensis* LESS. うさぎぎく (古)  
 50) *Aster Glehnii* FR. SCHM. ごまな  
 51) *Cacalia adenostyloides* FR. et SAV. かにこうもり? (=キ)  
 52) *C. hastata* L. var. *glabra* LEDEB. よぶすまそう  
 53) *C. auriculata* D C.  
     var. *kamtschatica* KOIDZ. みみこうもり  
 54) *Circium pectinellum* A. GRAY. (古)  
 55)\* *Eupatorium japonicum* TH. ひよどりばな (古)  
 56) *E. sachalinense* MAKINO. よつばひよどりばな (硫)  
 57) *Hieracium umbellaeum* L. やなぎたんぽぽ (古)  
 58) *Ligularia sibirica* CASS. おたからこう (古)  
 59) *Ligularia sibirica* CASS. var. *vulgaris* DC. えづおたからこう (=キ)  
 60) *Lactuca repens* BENTH. et HOOK. f. はまにがな (海)  
 61) *L. dentata* MAKINO  
     var. *Thunbergii* MAKINO にがな (古)  
 62) *Picris hieracioides* L. var. *japonica* REGEL こうぞりな (古)  
     " 外=毛深イ一種アリ  
 63) *Solidago Virgaurea* L. あきのきりんそう (古)  
 64) *Senecio pseudo-Arnica* LESS. えぞおぐるま (古)  
 65) *Senecio palmatus* PALL. はんどんそう (古)

## ANGIOSPERMAE

## MONOCOTYLEDONEAE 35 gen. 60 sp.

## Sparganiaceae みくり科

- 1) *Sparganium simplex* MUDS.  
     var. *emersum* ASCH. et GRAEBN. からふとひめみくり (古トウ)

## Zosteraceae あまも科

- 2) *Zostera pacifica* WATSON おうあまも (海中)

**Potamogetonaceae ひるむしろ科**

- 3) *Potamogeton perfoliatus* L.  
     var. *japonicus* NAKAI ひろはのえびも (=キ湖)  
 4) *P. Maackianus* BENNETT (=キ湖)

**Gramineae 禾木科**

- 5) *Agrostis flaccida* HACK. みやまぬかぼ (古トウ)  
 6)\* *Beckmannia erucaeformis* HOST. かずのこぐさ (古トウ)  
 7) *Bromus erucaeformis* HOST.  
 8) *Calamagrostis Langsdorfii* TRIN. いわのがりやす (硫)  
 9) *Calamagrostis sachalinensis* FR. SCHM. ひめのがりやす (硫)  
 10) *Deschampsia flexuosa* TRIN. こめすすき (硫)  
 11) *Festuca rubra* L. var. *genuina* HACK. おううしのけぐさ (硫)  
 12) *Glyceria arundinacea* KUNTH. みやまどじょうつなぎ (=キ)

**Cyperaceae かやつりぐさ科**

- 13) *Carex ginocrates* OHWI. ちしまはりすげ  
 14) *C. pauciflora* LIGHTF. たかねはりすげ  
 15) *C. pseudo-curaica* FR. SCHM. つるすげ  
 16) *C. Gaudichaudiana* KUNTH.  
     var. *Thunbergii* KUEK. あぜすげ  
     (以上四種ハ大井氏ノ報告 - 私信ニヨル)  
 17) *Carex stellulata* GOOD.  
     var. *Omiana* KUEK. やちかわすすげ (古)  
 18) *C. Michauxiana* BOECK. みたけすげ  
 19) *C. laevirostris* BLYTT. et FRIES. おほかさすげ  
 20) *C. rara* BOOTT. var. *nana*, KUEK. みちのくはそすげ  
 21) *C. canescens*. L. はくさんすげ  
 22) *C. lasiocarpa* EHRH.  
     var. *occultans* Fr. むじなすげ  
 23) *Carex Oederi* RETZ. えぞさわすげ  
 24) *C. limosa* L. var. *fusco-cuprea* KUEK. やちすげ  
 25) *C. Gmelini* HOOK. et ARU. ねむろすげ  
 26) *C. stellulata* GOOD. かはすすげ  
 27) *Eleocharis palustris* R. BR. ぬまはりゐ.

- 28) *Eriophorum gracile* KOCH. さぎすげ (古トウ)  
 29) *E. vaginatum* L. わたすげ  
 30) *Rhynchospora alba* VAHL. みかすきぐさ  
 31)\* *Scirpus Eriophorum* MICHX. えぞあぶらがや (古トウ)

### Araceae てんなんしやう科

- 32) *Lysichiton camtschatense* SCHOTT. みつばしやう (古トウ)  
 33)\* *Arisaema* sp. ? (古、=キ)

### Juncaceae り科

- 34) *Juncus promineus* MIYABE et KUDO せきしやうゐ (古トウ)  
 35) *J. xiphioides* E. MEY.  
     var. *montanus* ENGELM. くろみくりぜきしやう  
 36) *J. tennis* WILLD. くさゐ  
 37) *J. effusus* L. var. *decipiens* BUCH.  
     f. *gracilis* BUOH. ひめい  
 38) *J. stygius* (大井氏)

### Liliaceae ゆり科

- 39) *Alium Victorialis* L. ぎやうじやにんにく (古)  
 40) *A. splendens* WILLD. ちしまらつきやう (古)  
 41) *Convallaria majalis* L. きみかけそう (古)  
 42) *Clintonia udensis* TRAUTR. et MEY. つばめおもと (=キ)  
 43) *Hemerocallis Middendorffii* TRAUTR. et MEY. ぜんていくわ (古)  
 44) *Hosta japonica* ASCH. et GRAEBN. (古)  
     var. *intermedia* MAKINO にぎぼうし (古)  
 45) *Lilium medeoloides* A. GRAY. くるまゆり (=キ)  
 46) *L. dauricum* KER. えぞすかしゆり (=キ、海)  
 47) *Maianthemum dilatatum* NELS. et MACBR. おうまいづるそう (=キ)  
 48) *Polygonatum humile* FISCH. ひめあまどころ (古)  
 49) *Paris quadrifolia* L.  
     var. *oborata* REGEL. et TIL. くるまばつくばねそう (古、=キ)  
 50) *Streptopus amplexifolius* DC. おうばたけしまらん (=キ)  
 51) *Trillium kamtschaticum* PALL. (おうばなのえんれいそう)  
     (=キ、古)

**Iridaceae あやめ科**

- 52) *Iris setosa* PALL. ひおうぎあやめ (古、トウ)

**Orchidaceae らん科**

- 53) *Gymnadenia conopsea* R. BR. ちどりそう (古)  
 54) *Listera cordata* R. BR. ふたばらん (=キ)  
 55) *Malaxis paludosa* SW. やちらん (大井氏)  
 56) *Orchis aristata* FISCH. はくさんちどり (古)  
 57) *Platanthera tipuloides* LINDL. ほそばのきそちどり (古)  
 58)\* *P. hologlottis* MAXIM. みづちどり (古)  
 59) *P. decipiens* LINDL. のびねちどり (古)  
 60) *P. chlorantha* CUST. えぞちどり (古)

## しひノ二新變種ニ就テ

柳 田 由 藏

Yoshizô YANAGITA: Two new Varieties of *Shiia* with drooping branches

**1. *Shiia cuspidata* MAKINO var. *Muratai* YANAGITA, var. nov.**

Arbor sempervirens, ramis pendulis ramosissimis. Folia pediolata lanceolata acuminata, basi cuneata pauci-crenata 50-70 mm longa et 15-20 mm lata. Fructus globosus 9-11 mm. in diametro obsolete echinato-prominens.

Hab. culta in hortis oppida Takeo, Prov. Saga.

Nom. Jap. *Shidare-koshii* vel *Shidare-hosoba-koshii* (nom. nov.)

Planta endemica.

**しだれこじひ** (枝垂小椎) 本種ノ發見ノ場所ハ佐賀縣武雄町同公園内ナリ。村田爲治氏ノ注意ニ依リテ發見シタルヲ以テ變種名ニ同氏ノ姓ヲ用ヒタリ。和名しだれこじひトハ讀ンデ字ノ如ク枝垂ル、ガ故ニ名ヅク。又一名しだれほそばこじひトハこじひヨリモ一層細長ナルガ故ナリ。枝ハ悉ク垂ル、コト、葉ハこじひヨリ細長キコトニ依リ新變種ト認メラル。